





V-Veil UP²™


БГ ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЛЕКТ "V-Veil UP²"

Използвайте комплекта само след като приемете съгласето и ограниченията на лабораторията, която че извършила Вашата тест.

HR UPOTEZA NA UPORABU KOMPLEKTA "V-Veil UP²"

Komplet uporabljavamo samo za namen prikazovanja suglasnosti in ograničenja laboratorija, kjer je izvršiti testiranje.

CS NÁVOD K POUŽITÍ KIT-u "V-Veil UP²"

Kit používejte pouze po přijetí souhlasu u zeměpisného laboratoře, který test provede.

DA VEJLEDNING TIL BRUG AF "V-Veil UP²"-SETET

Brug kit sætset, når du har accepteret samtykke og regulerig fra det laboratorium, der skal udprøve testen.

NL GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE "V-Veil UP²"-SET

Gebruik de set alleen na acceptatie van de toestemming en de beperkingen van het laboratorium dat de analyse zal uitvoeren.

ET "V-Veil UP²" KOMPLEKTI KASUTUSJUHEND

Kasutage komplekti alles pärast testi teostava labori nõusoleku ja piirangutega nõustumist.

FI V-Veil UP² KÄYTÖN KÄYTTÖOHJEET

Käytä välttämättömyysosatavaa tätä kitua kun olet hyväksynyt testin suorittavan laboratorion suostumuksen ja rajoitukset.

EL ΑΟΓΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΤ "V-Veil UP²"

Xρηστείτε το σύντομα αρχικό απόβετες τη συγκατάθεση και τους περιορισμούς του εργαστηρίου που θα προαντικοποίησε το δοκιμαστή.

HU A "V-Veil UP²" KIT HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

Csak a vizsgálatot végző laboratórium hozzájárulásának és korlátozásainak elfogadása után használja a kitet.

SG TELEGRISEKEDÉS

• KOMPLEXTETE származtatni a visszajárványi szekrényt "V-Veil UP²", körülve a UVC-desinfekciós, nemsterilis medikusokhoz.

• 1. Istrukturki, az utóterapevti.

• 1 Konténerre, szárazítani és szállítani a próbára.

• 1. Przedziałna čaun UN3373

• 1 kúpcserna canta

Neobhodimost' je vročnost' komplexeta i ne je vključen v kompliketa.

PREPORKY S CESTAMI:

• Istrukturki se predi da izpolzovate tози КОМПЛЕКТ.

• Ne izpolzovate, aksi ste imali seksualnu aktivnost pre poslednjih 2 dana.

• Ne izpolzovate, aksi ste izmislili vaginalna kuhina

• Ako ste bremenna ili imate krv u vajinalnici kuhina, izpolzovati je tomedicinsko izdanie samo po preporuka na Vašem lekar.

• Bruto je potreban da se izpolzova početkom od 30 minuta, ako začinjavate da ga možete, možete da ga uverite da se izpolzova načinom.

• Buletalo ne treba da se izpolzova povtorno, dorog kogato ne je imprengirano.

• Za počevne preporky govorite sa Vašim lekar, ginekologom ili farmaceutom.

KOJ JE ZABRANENO DA ISPOLZVA TOZI PRODUKT?

• KONTAKT: Istrukturki za slikevanje na vajinalni sekreti "V-Veil UP²", körülve a UVC-desinfekciós, nemsterilis medikusokhoz.

• 1. Istrukturki za upotrebu.

• 1 Konténer za shvařenje i transport na probi.

• 1. Przedziałna čaun UN3373

• 1 kúpcserna canta

Neobhodimost' je vročnost' komplexeta i ne je vključen v kompliketa.

PREPORKY S CESTAMI:

• Istrukturki se predi da izpolzovate tози КОМПЛЕКТ.

• Ne izpolzovate, aksi ste imali seksualnu aktivnost pre poslednjih 2 dana.

• Ne izpolzovate, aksi ste izmislili vaginalna kuhina

• Ako ste bremenna ili imate krv u vajinalnici kuhina, izpolzovati je tomedicinsko izdanie samo po preporuka na Vašem lekar.

• Bruto je potreban da se izpolzova početkom od 30 minuta, ako začinjavate da ga možete, možete da ga uverite da se izpolzova načinom.

• Buletalo ne treba da se izpolzova povtorno, dorog kogato ne je imprengirano.

• Za počevne preporky govorite sa Vašim lekar, ginekologom ili farmaceutom.

SG TELEMATIČNI KONTAKT:

• Istrukturki se predi da izpolzovate tози КОМПЛЕКТ.

• Ne izpolzovate, aksi ste imali seksualnu aktivnost pre poslednjih 2 dana.

• Ne izpolzovate, aksi ste izmislili vaginalna kuhina

• Ako ste bremenna ili imate krv u vajinalnici kuhina, izpolzovati je tomedicinsko izdanie samo po preporuka na Vašem lekar.

• Bruto je potreban da se izpolzova početkom od 30 minuta, ako začinjavate da ga možete, možete da ga uverite da se izpolzova načinom.

• Buletalo ne treba da se izpolzova povtorno, dorog kogato ne je imprengirano.

• Za počevne preporky govorite sa Vašim lekar, ginekologom ili farmaceutom.

SG TELEMATIČNI KONTAKT:

• Istrukturki se predi da izpolzovate tози КОМПЛЕКТ.

• Ne izpolzovate, aksi ste imali seksualnu aktivnost pre poslednjih 2 dana.

• Ne izpolzovate, aksi ste izmislili vaginalna kuhina

• Ako ste bremenna ili imate krv u vajinalnici kuhina, izpolzovati je tomedicinsko izdanie samo po preporuka na Vašem lekar.

• Bruto je potreban da se izpolzova početkom od 30 minuta, ako začinjavate da ga možete, možete da ga uverite da se izpolzova načinom.

• Buletalo ne treba da se izpolzova povtorno, dorog kogato ne je imprengirano.

• Za počevne preporky govorite sa Vašim lekar, ginekologom ili farmaceutom.

SG TELEMATIČNI KONTAKT:

• Istrukturki se predi da izpolzovate tози КОМПЛЕКТ.

• Ne izpolzovate, aksi ste imali seksualnu aktivnost pre poslednjih 2 dana.

• Ne izpolzovate, aksi ste izmislili vaginalna kuhina

• Ako ste bremenna ili imate krv u vajinalnici kuhina, izpolzovati je tomedicinsko izdanie samo po preporuka na Vašem lekar.

• Bruto je potreban da se izpolzova početkom od 30 minuta, ako začinjavate da ga možete, možete da ga uverite da se izpolzova načinom.

• Buletalo ne treba da se izpolzova povtorno, dorog kogato ne je imprengirano.

• Za počevne preporky govorite sa Vašim lekar, ginekologom ili farmaceutom.

SG TELEMATIČNI KONTAKT:

• Istrukturki se predi da izpolzovate tози КОМПЛЕКТ.

• Ne izpolzovate, aksi ste imali seksualnu aktivnost pre poslednjih 2 dana.

• Ne izpolzovate, aksi ste izmislili vaginalna kuhina

• Ako ste bremenna ili imate krv u vajinalnici kuhina, izpolzovati je tomedicinsko izdanie samo po preporuka na Vašem lekar.

• Bruto je potreban da se izpolzova početkom od 30 minuta, ako začinjavate da ga možete, možete da ga uverite da se izpolzova načinom.

• Buletalo ne treba da se izpolzova povtorno, dorog kogato ne je imprengirano.

• Za počevne preporky govorite sa Vašim lekar, ginekologom ili farmaceutom.

SG TELEMATIČNI KONTAKT:

• Istrukturki se predi da izpolzovate tози КОМПЛЕКТ.

• Ne izpolzovate, aksi ste imali seksualnu aktivnost pre poslednjih 2 dana.

• Ne izpolzovate, aksi ste izmislili vaginalna kuhina

• Ako ste bremenna ili imate krv u vajinalnici kuhina, izpolzovati je tomedicinsko izdanie samo po preporuka na Vašem lekar.

• Bruto je potreban da se izpolzova početkom od 30 minuta, ako začinjavate da ga možete, možete da ga uverite da se izpolzova načinom.

• Buletalo ne treba da se izpolzova povtorno, dorog kogato ne je imprengirano.

• Za počevne preporky govorite sa Vašim lekar, ginekologom ili farmaceutom.

SG TELEMATIČNI KONTAKT:

• Istrukturki se predi da izpolzovate tози КОМПЛЕКТ.

• Ne izpolzovate, aksi ste imali seksualnu aktivnost pre poslednjih 2 dana.

• Ne izpolzovate, aksi ste izmislili vaginalna kuhina

• Ako ste bremenna ili imate krv u vajinalnici kuhina, izpolzovati je tomedicinsko izdanie samo po preporuka na Vašem lekar.

• Bruto je potreban da se izpolzova početkom od 30 minuta, ako začinjavate da ga možete, možete da ga uverite da se izpolzova načinom.

• Buletalo ne treba da se izpolzova povtorno, dorog kogato ne je imprengirano.

• Za počevne preporky govorite sa Vašim lekar, ginekologom ili farmaceutom.

SG TELEMATIČNI KONTAKT:

• Istrukturki se predi da izpolzovate tози КОМПЛЕКТ.

• Ne izpolzovate, aksi ste imali seksualnu aktivnost pre poslednjih 2 dana.

• Ne izpolzovate, aksi ste izmislili vaginalna kuhina

• Ako ste bremenna ili imate krv u vajinalnici kuhina, izpolzovati je tomedicinsko izdanie samo po preporuka na Vašem lekar.

• Bruto je potreban da se izpolzova početkom od 30 minuta, ako začinjavate da ga možete, možete da ga uverite da se izpolzova načinom.

• Buletalo ne treba da se izpolzova povtorno, dorog kogato ne je imprengirano.

• Za počevne preporky govorite sa Vašim lekar, ginekologom ili farmaceutom.

SG TELEMATIČNI KONTAKT:

• Istrukturki se predi da izpolzovate tози КОМПЛЕКТ.

• Ne izpolzovate, aksi ste imali seksualnu aktivnost pre poslednjih 2 dana.

• Ne izpolzovate, aksi ste izmislili vaginalna kuhina

• Ako ste bremenna ili imate krv u vajinalnici kuhina, izpolzovati je tomedicinsko izdanie samo po preporuka na Vašem lekar.

• Bruto je potreban da se izpolzova početkom od 30 minuta, ako začinjavate da ga možete, možete da ga uverite da se izpolzova načinom.

• Buletalo ne treba da se izpolzova povtorno, dorog kogato ne je imprengirano.

• Za počevne preporky govorite sa Vašim lekar, ginekologom ili farmaceutom.

SG TELEMATIČNI KONTAKT:

• Istrukturki se predi da izpolzovate tози КОМПЛЕКТ.

• Ne izpolzovate, aksi ste imali seksualnu aktivnost pre poslednjih 2 dana.

• Ne izpolzovate, aksi ste izmislili vaginalna kuhina

• Ako ste bremenna ili imate krv u vajinalnici kuhina, izpolzovati je tomedicinsko izdanie samo po preporuka na Vašem lekar.

• Bruto je potreban da se izpolzova početkom od 30 minuta, ako začinjavate da ga možete, možete da ga uverite da se izpolzova načinom.

</div

